

2021

ASANSÖR KABİN
ZEMİN KAPLAMALARI
KATALOĐU



- ✓ EN81-20 Asansör YönetmeliĐine Uygun
- ✓ Yasal Onaylı ve Yangın Sertifikalı

SPEK

İddialıyız,
en üstün kalite, en uygun fiyat
garanti ediyoruz ...

SPEK DIŐ TİCARET LTD. ŐTİ.

Biz kimiz ;

Spek Ltd. olarak asansör sektöründe, 3 boyutlu PVC zemin karo ürünlerinin kullanımını başlatan, yaygınlaştıran, halen daha en kaliteli ve yasal sertifikalı ürünlerin Türkiye ana ithalatçılığını yapıp, en uygun fiyata sunan, koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesi ile çalışan bir firmayız.

Neden Spek PVC Ürünleri ;

Modellerimizin tamamı, güncel EN81-20 Asansör yönetmeliğine uygun olup CE-Yangın sertifikaları vardır. Modellerimizi, müşterilerimize hiçbir zaman yok demeyecek miktarda stoklayıp, kesintisiz hizmet vermek için çalışırız. Tüm modellerimiz imalat ve ürün özellikleri açısından garantilidir. Sadece satarken değil, satış sonrasında da garantilerimiz devam eder.

Marka Tescil Belgemiz



Önemli Uyarı ;

Adımızı ve ürün kalitemizi kullanarak, satış yapmaya çalışan firmalara dikkat ediniz. Bizim piyasadaki bu tür firmalar ile hiçbir alakamız yoktur. Bizim ürün bilgilerimizi, kalitemizi, yasal onaylı sertifikalarımızı kopyalayıp kendi ürünleri için kullanan, suç işleyen, satış yapmaya çalışan firmalara ileride başınızın ağrıması için çok dikkat ediniz.

Malzeme aldığınız firmalardan, yönetmeliğe uygun olduğunun gösteren, resmi belgelerini ve onaylı sertifikalarını mutlaka isteyiniz.

Spek Ltd. olarak,
Ana ithalatçılığını ve Türkiye geneline satışını yaptığımız,
PVC Asansör Zemin Kaplama ürünlerimiz, yasal onaylı sertifikalı ve
teknik özellikleri olarak garantilidir.

Sertifika ve garantilerimiz, Spek faturası ile satın alınan ürünlerimiz
için geçerlidir.

Piyasadaki diğer sertifikası olmayan kalitesiz ürünler ile alakamız yoktur.



SPEK DIŞ TİCARET VE MAKİNA SAN. LTD. ŞTİ.
 Cumhuriyet Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:7/A. Tarabya/İstanbul / Sanyer: 34457 - İstanbul
 Tel : (0212) 299 81 60 pbx Fax : (0212) 299 81 63 Ofis cep : (0532) 703 59 80
 web : www.spektd.com.tr e-mail : spek@spektd.com.tr

TEKNİK ŞARTNAME / SERTİFİKA / GARANTİ

16 yıldır Türkiye ana ithalatlığını yaptığımız, **PVC Asansör Zemin Kaplama** ürünlerimizin teknik özellikleri aşağıdadır.

Malzeme : PVC esaslı zemin kaplama ürünü
Menşei : İthal
Aşınma Tabakası : Tıcan, Ağır Trafikçe uygun.
Yangını formaldolüman : B fl s1 – E1 – DS
Teknik Sertifik Referansı : EN14041 / EN 13501-1 / EN1717-1 / EN13893
Kalınlıklar : ES-S / 3714 modeller = 3 mm
 ST-DS / ST-12 modeller = 2 mm
Ebat : 45,7cm x 45,7cm (standart karolar)

- Modellerimiz EN81-20 Asansör Yönetmeliğine uygun olup, yasal sertifikalıdır. Spek faturaları ile geçerlidir.
- Modellerimiz yukarıdaki teknik özellikleri açısından garanti kapsamındadır.
- Ürünlerimiz bütün kamu kurumlarında ve projelerinde Spek faturası ile kullanılabilir.
- Piyasadaki kalıntılara ve teknik özellikleri farklı olan, şartnamelere uygun olmayan malzemeler ile biz alakamız yoktur.

Ürünlerimizin yukarıda yazılı tüm teknik özelliklerini, 31.12.2021 sonuna kadar bizden temin edilmemiş, faturalı ürünlerimiz için garanti ederiz.

Saygılarımızla, 14 Nisan 2021
 Sabri PINARER
 Genel Müdür

SPEK

SGS

Test Report No.: SHHG1204010946EM Date: JUN 15, 2012 Page: 6 of 7

Test Property	Test Method	Test requirements	Nominal	Result	Rating
Reaction to fire test	EN 13501-1:2007	Record the test result	--	Sp-S1	--
Slip resistance test	DIN 51130:2010	--	--	R9	--
Dynamic coefficient of friction on dry floor surfaces	EN 13893:2002	Record the test result	--	0.610	--
Phthalate content	EN 14372:2004	Total (DBP+BBP+DEHP) $\leq 0.1\%$ ppm Total (DINP+DNOP+DIDP) $\leq 0.1\%$ ppm	--	Total (DBP+BBP+DEHP) 0.01%ppm Total (DINP+DNOP+DIDP) 0.022%ppm	Pass
Fungus test	ASTM G21:1999	Record the test result	--	Grade 0	--
Determination of density	EN 436:1994	Record the test result	0.92.0 0.92.5 0.93.0 0.92.5 0.93.0 0.92.5 0.93.0	1718kg/m ³ 1820kg/m ³ 1840kg/m ³ 1660kg/m ³ 1728kg/m ³ 1638kg/m ³ 1711kg/m ³	--

SGS logo and contact information at the bottom.

Teknik Özellikler

Karo Boyutları : 45,7 cm x 45,7 cm

Kalınlık : 3 mm

Aşınma Katı : Ticari, yoğun trafik


Ağırlık : 5 kg / m²

Güncel Asansör Yönetmeliği : Uygun, Spek faturası ile geçerli yasal sertifikalı

Resmi Kurumlar : İzinli, kullanıma uygun (Spek Faturası ile geçerli)



ES-5



3714



1341-6

Teknik Özellikler

Karo Boyutları	: 45,7 cm x 45,7 cm
Kalınlık	: 2 mm
Aşınma Katı	: Ticari, yoğun trafik
Ağırlık	: 3,5 kg / m ²
Güncel Asansör Yönetmeliği	: Uygun, Spek faturası ile geçerli yasal sertifikalı
Resmi Kurumlar	: İzinli, kullanıma uygun (Spek Faturası ile geçerli)



ST-05



ST-12

SPEK

SPEK DIŐ TİCARET VE MAK. SAN. LTD. ŐTİ.

**Cumhuriyet Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad.
No:7/A Tarabyaüstü Sarıyer
34457 İSTANBUL**

tel : 0 (212) 299 81 60 Pbx

fax : 0 (212) 299 81 63

ofis cep : 0 (532) 703 59 80 (whatsapp)

mail : spek@spekltd.com.tr

www.spekltd.com.tr

bize ulaşın



yenilikler için bizi takip edebilirsiniz

/spekltd

You Tube

facebook

Instagram